

3. og 4. OKTOBER

*... han klager over
smerter*

Kierkegaards tilstand forværres.

Kraftsløsheden i benene er tiltagende, og det bevirker, at han har svært ved at stå og gå. Når han sidder ned, synker han sammen over mod den ene side. Kierkegaard har stadig føleforstyrrelser i form af myrekryben i benene.

Han er ikke længere i stand til i liggende stilling at løfte benene.

Det eneste han formår er at trække benene lidt op under sig. Han klager over smerter.

Overhovedet iagttages der en venstresidig overvægt af symptomer.

Vandladningen er fortsat ikke, som den burde være.

Han har ingen feber.

Kierkegaards bryst blev fra forsiden undersøgt ved perkussion, og her fandt man intet abnormt.

Der blev ikke foretaget PERCUSSION og auscultation bagfra*.

*) PERCUSSION. Der blev ikke foretaget stetoskopi af Kierkegaards lunger bagfra.

Undersøgelsen ville i Kierkegaards tilfælde have været relevant, og når man ved, at netop Triers afdeling var berømt for sin teknik på dette område, virker udeladelsen påfaldende.


Det rejser selvfølgelig det spørgsmål, om den medicinsk-historiske karakteristik af Trier som en grundig læge er korrekt.

Det er et kapitel for sig, og for omstændeligt at komme ind på her.

Det centrale for os er, om det øvrige indhold i Kierkegaards sygejournal viser os Trier som en grundig læge.

Det mener jeg det gør.

Det står derfor hen i det uvisse, hvorfor man ikke foretog den omtalte undersøgelse af Kierkegaard.



Baldrian, som Kierkegaard fik under sit ophold på Frederiks Hospital, stammer fra roden af valerianepflanzen, Valeriana officinalis.

Kierkegaards rygsøjle blev undersøgt, og her fandt man (heller) ikke noget abnormt.

Det oplyses, at Kierkegaard har brugt et nerveberoligende middel. Midlet var *infusio valeriane officinalis*, der er et udtræk af baldrianrodstokken.

Efter alt at dømme ændrede man Kierkegaards KOSTRATION, idet der nu blev ordineret såkaldt '½ bedste Pleie'*.

*) KOSTRATION. Af 'Reglement for Sygeforpleiningen paa Det kongelige Frederiks Hospital' fremgår det, at man skelnede mellem følgende former for kost: 'Ordinair Pleie', 'Bedste Pleie', 'Feberdiæt', samt 'Halv Feberdiæt'.

Den såkaldte bedste pleje var noget, patienten kunne få ved en lægeordineret 'Ekstraordination' og mod betaling!

Halv bedste pleje var den tilsvarende halve kostration.

*Køkkenet på Frederiks Hospital hvorfra
Kierkegaard fik den mad han spiste.
Trods sygdommen havde Kierkegaard
under opholdet en god appetit.*



Som eksempel kan vi se på Kierkegaards frokost.

Den bestod ugens syv dage af følgende: 4 lod (32 gram) hvedebrød, 1 lod (8 gram) smør og 1/4 pægl (½ deciliter!) mælk.

Som alle andre patienter havde Kierkegaard en kostvægt på sin stue.

Her kunne han kontrollere om hospitalets personale havde 'forgrebet' sig på kosten ¹⁷.